

VALDEMARSVIKS KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER

VATTENSKYDDSSOMRÅDE FÖR FALLINGEBERGS
VATTENTÄKT

2022-06-27



FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER

Vattenskyddsområde för Fallingebergs vattentäkt

Valdemarsviks Kommun

KONSULT

WSP

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
wsp.com

KONTAKTPERSONER

WSP

Maria Andersson Bianchi, maria.andersson.bianchi@wsp.com, 010-722 79 89
Saskia Eriksson, saskia.eriksson@wsp.com, 010-722 63 03

Valdemarsviks kommun

Mikael Jonsson, mikael.jonsson@valdemarsvik.se
Annette Källman, annette.kallman@valdemarsvik.se

PROJEKT
VSO Yxningen

UPPDRAGSNAMN
VSO Yxningen

UPPDRAGSNUMMER
10311561

FÖRFATTARE
Maria Andersson Bianchi

DATUM
2022-03-23

ÄNDRINGSDATUM
2022-06-27

INNEHÅLL

ALLMÄNT	4
DEFINITIONER	4
SKYDDSFÖRESKRIFTER	8
1 § PETROLEUMPRODUKTER OCH BRANDFARLIGA VÄTSKOR	8
2 § KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL	9
3 § VÄXTNÄRINGSÄMNER	9
4 § SKOGSBRUK OCH UPPLAG AV TIMMER, BARK, SPÅN, FLIS OCH BRÄNSLEPELLETS	9
5 § HUSHÅLLSSPILLVATTEN OCH DAGVATTEN	10
6 § ENERGIANLÄGGNINGAR OCH DRICKSVATTENBRUNNAR	10
7 § HANTERING AV AVFALL OCH MASSOR	11
8 § MILJÖFARLIG VERKSAMHET	11
9 § TÄKTVERKSAMHET, SCHAKT- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN	11
10 § FORDON OCH VÄGHÅLLNING	11
11 § SJÖFART, BÅTTRAFIK OCH HAMNANLÄGGNINGAR	12
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER	12
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR	13
PÅFÖLJD	13
INFORMATION	13
TILLSTÅND OCH ANMÄLAN	13
ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE	13
ERSÄTTNING	13
DISPENSMÖJLIGHETER	14
UPPSÄTTNING AV SKYLTA, STÄNGSEL M.M.	14
HÄNSYNSREGLER	15
ÖVRIG LAGSTIFTNING	15

ALLMÄNT

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Vattenskyddsområdet är indelat två olika skyddszoner: primär och sekundär zon. Följande föreskrifter gäller inom hela skyddsområdet. Där föreskrifterna skiljer sig åt mellan primär och sekundär zon anges detta tydligt.

Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet, dvs. att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i yt- och grundvatten på kort och på lång sikt (flergenerationsperspektiv). Syftet med skyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter är därmed också att förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för förorening av vattenresursen.

Huvudman för vattentäkten är Valdemarsviks kommun.

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Östergötlands län eller den av länsstyrelsen utsedd kommunal myndighet.

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav enligt annan lagstiftning

DEFINITIONER

Hänvisning till de definierade termerna i föreskrifterna anges i form av understrykning.

Avfall avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

Hushållspillvatten inkluderar WC-spillvatten, respektive bad-, disk- och tvättvatten (BDT-spillvatten), men kan också avse vatten från verksamheter.

Brandfarlig vätska avser en vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100 °C enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:12).

Borring avser rördrivning, undersökningsborring, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrhälsarbeten i mark.

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

Energianläggning avser anläggning för lagring eller utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord.

Farligt avfall avser ämne eller föremål som är avfall och som i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).

Fordon avser varje motordrivet fordon som kan framföras på mark, vatten eller is inklusive eldrivna fordon.

Förorenade massor avser massor vars föroreningshalter överstiger ringa risk, enligt Naturvårdsverket. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

GROT betyder grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.

Gödselanläggning avser lagringsutrymme och tillhörande uppsamlingsanordning för stallgödsel och andra organiska ämnen som kan användas som gödselmedel enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd SJVFS 2015:21 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Hamnanläggning definieras som en anläggning som använts i samband med ankring och förtöjning för att t.ex. lasta eller lossa fartyg, liksom konstruktion för att skydda de förtöjda fartygen.

Hantering definieras i 14 kap. 2 § miljöbalken som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämlika förfaranden. Även spridning anses som en form av hantering.

Husbehovstäkt avser att på den egna brukningsenheten göra uttag av material som endast är menade att användas där för eget behov.

Hårdgjord yta är en yta som är ogenomsläpplig och på sådant sätt att spill, föroreningar och förorenat vatten samlas upp och omhändertas.

Kemiskt bekämpningsmedel definieras bland annat i 14 kap. miljöbalken som kemiska produkter eller biotekniska organismer avsedda för att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön. Det omfattar även växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter, och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.

Materialtäkt avses här som täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Miljöfarlig verksamhet avses sådan verksamhet som enligt 9 kap 1§ miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.

Skogsavverkning omfattar gallring och slutavverkning. Manuell och motormanuell röjning där gagnvirke inte tas ut är inte skogsavverkning.

Större schaktningsarbete avser sänkning av markytan på område större än 100 m² eller till ett djup större än 1 m. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete kortare än 200 m (vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar), mindre vägunderhåll, underhåll av täckdikningssystem och borttagning av ytligt liggande stenar på åkermark eller liknande omfattas ej.

Täktverksamhet avser tagande av sten, grus, sand, matjord, torv eller därmed jämförbara nyttigheter för bortforsling eller lagring eller förädling på platsen.

Upplag är en plats på marken utomhus eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenade ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är inte betraktat som upplag.

Uppställning avser parkering med en varaktighet över fyra timmar och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom brukningscentrum eller intill enskild bostad anses vara bevakat, men gäller endast för fordon som är eller har varit i trafik det senaste året. Undantag för uppställning gäller om det föranleds av trafikförhållande, motorhaveri eller liknande som sker för att undvika fara, bortförande av fordon som läcker ska ske skyndsamt.

Växtnäringsämne inkluderar mineralgödsel (konstgödsel, aska, stenmjöl och liknande), stallgödsel (fastgödsel, djupströgödsel, kletgödsel, flytgödsel, urin), avloppsslam, tvättvatten, rötrest, ensilagevätska samt övriga organiska gödselmedel (köttmjöl, benmjöl, fiskmjöl och liknande), dock inte gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet: verksamheten bedrivs i bolagsform, verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig och verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig.

Ändring av befintlig verksamhet avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1 § PETROLEUMPRODUKTER OCH BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<u>Hantering</u> av petroleumprodukter och andra <u>brandfarliga vätskor</u> med en sammanlagd volym överstigande 50 liter är förbjuden. <i>Undantag gäller för transport av <u>petroleumprodukter</u> och andra <u>brandfarliga vätskor</u>.</i> <i>Undantag gäller för användning av drivmedel i maskiners eller <u>fordons</u> egna tankar.</i> <i>Undantag gäller för <u>hantering</u> av <u>petroleumprodukter</u> inom ramen för beläggningsarbeten, dock krävs anmälan.</i> <i>Undantag gäller för användning i transformatorstationer på elnätet.</i> <i>Undantag gäller för lagring av <u>petroleumprodukter</u> för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det istället krävs tillstånd.</i> <i>Undantag gäller för <u>yrkesmässig hantering</u>, då det istället krävs tillstånd.</i> <u>Hantering</u> av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra <u>brandfarliga vätskor</u> ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.	<u>Hantering</u> av petroleumprodukter och andra <u>brandfarliga vätskor</u> med en sammanlagd volym överstigande 150 liter kräver tillstånd. <i>Undantag gäller för transport av <u>petroleumprodukter</u> och andra <u>brandfarliga vätskor</u>.</i> <i>Undantag gäller för användning av drivmedel i maskiners eller <u>fordons</u> egna tankar.</i> <i>Undantag gäller för <u>hantering</u> av <u>petroleumprodukter</u> inom ramen för beläggningsarbeten, dock krävs anmälan.</i> <i>Undantag gäller för användning i transformatorstationer på elnätet.</i> <u>Hantering</u> av upp till 150 liter petroleumprodukter och andra <u>brandfarliga vätskor</u> ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.
Ny anordning av underjordisk cistern för förvaring av <u>petroleumprodukter</u> och andra miljöfarliga kemiska produkter är förbjuden .	-

2 § KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<u>Hantering</u>, bortsett från transporter, av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> är förbjuden. <i>Undantag gäller för punktbehandling av enskilda växter samt <u>punktsanering</u> av ohyra och skadedjur.</i> <i>Vad som anges i undantaget avser ej punktbehandling av skogsplanter.</i>	<u>Hantering</u>, bortsett från transporter, av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> kräver tillstånd. <i>Undantag gäller för punktbehandling av enskilda växter samt <u>punktsanering</u> av ohyra och skadedjur.</i> <i>Vad som anges i undantaget avser ej punktbehandling av skogsplanter.</i>
<u>Hantering</u> av planter behandlade med <u>kemiskt bekämpningsmedel</u> är förbjuden.	-
Jord- eller vattenslagning av planter behandlade med <u>kemiska bekämpningsmedel</u> är förbjuden.	

3 § VÄXTNÄRINGSÄMNINGEN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<u>Yrkesmässig spridning</u> av <u>växtnäringsämnen</u> på jordbruksmark kräver anmälan.	
<u>Hantering</u> av växtnäringsämnen i skogsmark kräver tillstånd.	<u>Hantering</u> av växtnäringsämnen i skogsmark kräver anmälan.
<u>Yrkesmässig lagring</u> av <u>växtnäringsämnen</u> är förbjudet.	-
Spridning av slam eller urin från enskilda avloppsanläggningar är förbjudet.	Spridning av slam eller urin från enskilda avloppsanläggningar kräver tillstånd.
<u>Ändring</u> av befintlig eller anläggning av ny <u>gödselanläggning</u> kräver anmälan.	

4 § SKOGSBRUK OCH UPPLAG AV TIMMER, BARK, SPÅN, FLIS OCH BRÄNSLEPELLETS

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<u>Skogsavverkning</u> kräver tillstånd. <i>Undantag gäller för manuell och motormanuell avverkning av enstaka träd eller mindre gallringsåtgärder.</i>	-
Maskinell markberedning inom skogsbruk såsom harvning, stubbrytning och andra liknande arbeten kräver tillstånd.	-
<u>Upplag</u> av bark, timmer, flis, spån, massaved, <u>GROT</u> och kubb som varar längre än 1 år är förbjudet. <i>Undantag gäller för lagring av obehandlat virke för uppvärmningsändamål för enskild jordbruks- eller bostadsfastighet.</i>	<u>Upplag</u> av bark, timmer, flis, spån, massaved, <u>GROT</u> och kubb som varar längre än 1 år kräver tillstånd. <i>Undantag gäller för lagring av obehandlat virke för uppvärmningsändamål för enskild jordbruks- eller bostadsfastighet.</i>
Bevattnings- eller timmerupplag är förbjuden.	

Sjötimmerlagring är **förbjudet**.

Sjötimmerlagring kräver **tillstånd**.

5 § HUSHÅLLSSPILLVATTEN OCH DAGVATTEN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Inrättande av nya enskilda avloppsanläggningar för BDT-vatten kräver tillstånd .	-
Nyanläggning för infiltration av <u>dagvatten</u> , dräneringsvatten eller motsvarande kräver tillstånd . <i>Undantag gäller för anläggningar med grundvatten som direkt eller indirekt recipient som istället är förbjudna.</i>	-

6 § ENERGIANLÄGGNINGAR OCH DRICKSVATTENBRUNNAR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyetablering av anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur jord, berg, yt- och grundvatten är förbjuden .	Nyetablering av anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur jord, berg, yt- och grundvatten kräver tillstånd .
<u>Energianläggning</u> som tas ur bruk kräver anmälan	-
Anläggande av ny dricksvattenbrunn för grundvattenuttag för enskilt bruk kräver tillstånd .	-
<u>Ändring av befintlig energi</u> – eller dricksvattenanläggning kräver tillstånd .	-

7 § HANTERING AV AVFALL OCH MASSOR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Återfyllnad eller annan användning av massor med okänt föroreningsinnehåll eller förorenade massor är förbjuden .	
Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen är förbjuden .	Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen är förbjuden . <i>Undantag gäller för snö från vattenskyddsområdets primära zon.</i>

8 § MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyetablering av <u>miljöfarlig verksamhet</u> , som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjuden .	Nyetablering av <u>miljöfarlig verksamhet</u> , som är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten kräver tillstånd .

9 § TÄKTVERKSAMHET, SCHAKT- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<u>Materialtäkt</u> , inklusive <u>husbehovstäkt</u> , är förbjudet .	<u>Materialtäkt</u> är förbjudet . <i>Undantag gäller <u>husbehovstäkt</u>, som istället kräver tillstånd.</i>
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller <u>borrning</u> och liknande underjordsarbeten om det sker på en yta större än 100 m ² eller till ett djup större än 1 meter kräver tillstånd . <i>Erforderligt schaktningsarbete i samband med ledningsarbete är undantaget tillståndsplikt men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.</i>	

10 § FORDON OCH VÄGHÅLLNING

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<u>Upplag</u> eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt, eller annat kemiskt halkbekämpningsmedel är förbjudet . <i>Undantag gäller <u>upplag</u> på <u>hårdgjord yta</u> inomhus.</i>	<u>Upplag</u> eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt, eller annat kemiskt halkbekämpningsmedel kräver tillstånd . <i>Undantag gäller <u>upplag</u> på <u>hårdgjord yta</u> inomhus.</i>
Spridning av vägsalt eller annan kemikalie för halkbekämpning, dammbindning m.m. kräver tillstånd .	Spridning av vägsalt eller annan kemikalie för halkbekämpning, dammbindning m.m. kräver anmälan .
Uppställning av motordrivna <u>fordon</u> , maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på	

plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken kräver **tillstånd**.

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är **förbjuden**.

Användning av fordon på is är **förbjuden**.

11 § SJÖFART, BÅTTRAFIK OCH HAMNANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Användning av <u>fordon</u> på vatten är förbjuden .	-
-	Användning av tvåtaktsmotorer är förbjuden . Befintliga tvåtaktsmotorer får användas under en övergångsperiod av 5 år.
Anläggning av <u>hamn</u> anläggning är förbjuden .	
Landning på sjön förbjuden. <i>Undantag gäller Räddningstjänstens insatser.</i>	
Tävlingar eller andra arrangemang med <u>fordon</u> är förbjudna . <i>Undantag gäller för fisketävlingar.</i>	

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt dessa skyddsföreskrifter börjar gälla ett år om ej annat anges efter det att länsstyrelsen fastställt skyddsföreskrifterna.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

PÅFÖLJD

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 2 a § i miljöbalken.

INFORMATION

Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga som kan vara berörda av skyddsföreskrifterna.

TILLSTÅND OCH ANMÄLAN

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av tillsynsmyndigheten.

I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst sex veckor.

Tillstånd kan förenas med villkor om åtgärder för att undvika vattenförorening.

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 § samt 2 kap. 4 § förordningen SFS 2003:778 om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras omedelbart till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke akuta fall till tillsynsmyndigheten.

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp ska länsstyrelsen, polismyndigheten, tillsynsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättas. Räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten ska omedelbart anmäla vidare olyckshändelser till VA-huvudmannen.

ERSÄTTNING

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde

innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. I de fall överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under processen så kan fastighetsägare eller rättighetsinnehavare enligt 31 kap 13 § Miljöbalken väcka anspråk på ersättning eller krav på inlösen hos mark- och miljödomstolen, inom ett år från det att beslutet om skyddsföreskrifter har vunnit laga kraft.

DISPENS MöJLIGHETER

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge dispens från dessa enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

UPPSÄTTNING AV SKYLtar, STÄNGSEL M.M.

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket.

Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annars mark får tas i anspråk för detta (7 kap. 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen SFS 1971:948 länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghallningsmyndighet enligt 43 § väglagen SFS 1971:948. Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter som nämns i 1 § i dessa skyddsföreskrifter sker ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

HÄNSYNSREGLER

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.

Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

ÖVRIG LAGSTIFTNING

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar.

I Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) finns bland annat bestämmelser om tillstånd för användning inom vattenskyddsområden, skyddsavstånd vid spridning samt förvaring och påfyllning av växtskyddsmedel.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (NFS 2021:10) ställs särskilda krav inom vattenskyddsområden.

I förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) finns bl. a. krav på utformning av lagringsutrymmen för stallgödsel och bestämmelser för påfyllning av flytgödsel- och urinbehållare. Bland annat anges att utrymmen för lagring av stallgödsel ska vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) krävs tillstånd för att inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Vid utformning av enskilda avloppsanordningar gäller Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Inom Valdemarsviks kommun finns dessutom Lokala hälsoskyddsföreskrifter som reglerar enskilda avlopp inklusive toalett och annan toalett än WC. Vid inrättande av enskilt avlopp inom Valdemarsviks kommun ska även kommunens riktlinjer för enskilt avlopp följas.

I Skogsvårdslagen (1979:429) ställs krav på skogsägare och reglerar bland annat anmälan om avverkning av skog.

Avfallshantering, inklusive farligt avfall, regleras bland annat av Miljöbalken och Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Yxningen omfattas även av 100 m strandskydd som regleras enligt Miljöbalken.

NY LAGSTIFTNING

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 48 000 medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 200 medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com