

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER

REVIDERAT VSO – FALLINGEBERGS VATTENTÄKT



2026-03-12

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER

Reviderat VSO – Fallingebergs vattentäkt

Uppdragsnamn	VSO Yxningen
Uppdragsnummer	10311561
Författare	Maria Andersson Bianchi
Datum	2022-06-27
Ändringsdatum	2026-03-12
Granskad av	Saskia Eriksson
Godkänd av	Maria Andersson Bianchi

KUND

Valdemarsviks kommun

KONSULT

WSP

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
wsp.com

KONTAKTPERSONER

WSP

Maria Andersson Bianchi, maria.andersson.bianchi@wsp.com, 010-722 79 89

Valdemarsviks kommun

Niklas Strömbäck, niklas.stromback@valdemarsvik.se

INNEHÅLL

1	Allmänt	4
2	Definitioner	4
3	Skyddsföreskrifter	6
1 §	Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor	6
2 §	Kemiska bekämpningsmedel	7
3 §	Växtnäringsämnen	8
4 §	Skogsbruk och upplag av timmer, bark, spån, flis och bränslepellets	9
5 §	Avloppsvatten och dagvatten	10
6 §	Energianläggningar och dricksvattenbrunnar	11
7 §	Miljöfarlig verksamhet	12
8 §	Materialtäkt, schakt- och anläggningsarbeten	13
9 §	Fordon och väghållning	14
10 §	Båttrafik och hamnanläggningar	15
4	Övergångsbestämmelser	16
5	Allmänna upplysningar	16
6	Vattentäktverksamhet	16
7	Påföljd	16
8	Information	16
9	Tillstånd och anmälan	16
10	Dispensmöjligheter	16
11	Anmälan om olyckshändelse	16
12	Ersättning	17
13	Uppsättning av skyltar	17
14	Hänsynsregler	17
15	Övrig lagstiftning	17
16	Ny lagstiftning	18

1 ALLMÄNT

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Vattenskyddsområdet är indelat två olika skyddszoner: primär och sekundär zon. Följande föreskrifter gäller inom hela skyddsområdet. Där föreskrifterna skiljer sig åt mellan primär och sekundär zon anges detta tydligt.

Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet, dvs. att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i yt- och grundvatten på kort och på lång sikt (flergenerationsperspektiv). Syftet med skyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter är därmed också att förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för förorening av vattenresursen.

Huvudman för vattentäkten är Valdemarsviks kommun.

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Östergötlands län eller den av länsstyrelsen utsedd kommunal myndighet.

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav enligt annan lagstiftning.

2 DEFINITIONER

Hänvisning till de definierade termerna i föreskrifterna anges i form av understrykning.

Avloppsvatten avser spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats, enligt 9 kap. 2 § miljöbalken.

Brandfarlig vätska avser en vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100 °C enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:12).

Borrning avser rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrhingsarbeten i mark.

Båttrafik omfattar trafikering av samtliga typer av motordrivna vattenfarkoster, inklusive vattenskotrar, båtar och fartyg.

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

Energianläggning avser geoenergianläggningar, solcellsanläggningar och batterilagring.

Farligt avfall avser ämne eller föremål som är avfall och som i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).

Fordon avser varje motordrivna fordon som kan framföras på mark eller is inklusive eldrivna fordon.

Förorenade massor avser massor vars föroreningshalter överstiger ringa risk, enligt Naturvårdsverket. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Gamla tvåtaktsmotorer avser tvåtaktsmotorer utan direktinsprutning och med förgasarteknik.

Geoenergianläggningar avser anläggning för lagring eller utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord.

GROT betyder grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.

Gödselanläggning avser lagringsutrymme och tillhörande uppsamlingsanordning för stallgödsel och andra organiska ämnen som kan användas som gödselmedel enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd SJVFS 2015:21 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Hamnanläggning definieras som en anläggning som används i samband med ankring och förtöjning för att t.ex. lasta eller lossa båtar/fartyg, liksom konstruktion för att skydda de förtöjda båtarna/fartygen. Här inkluderas hamnar för fritidsbåtar inklusive brygga, kaj eller liknande.

Hantering definieras i 14 kap. 2 § miljöbalken som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämlika förfaranden. Även spridning anses som en form av hantering.

Husbehovstäkt avser att på den egna brukningsenheten göra uttag av material som endast är menade att användas där för eget behov.

Hushållsbehov avser sådant behov som uppkommer i det egna hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk.

Hårdgjord yta är en yta som är ogenomsläpplig och konstruerad på sådant sätt att spill, föroreningar och förorenat vatten samlas upp och omhändertas.

Kemiskt bekämpningsmedel definieras bland annat i 14 kap. miljöbalken som kemiska produkter eller biotekniska organismer avsedda för att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön. Det omfattar även växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter, och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk, samt träskyddsmedel.

Materialtäkt avses här som täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Miljöfarlig verksamhet avses sådan verksamhet som enligt 9 kap 1§ miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.

Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.

Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.

Skogsavverkning omfattar gallring och slutavverkning. Manuell och motormanuell röjning där gagnvirke inte tas ut är inte skogsavverkning.

Större schaktningsarbete avser sänkning av markytan på område större än 100 m² eller till ett djup större än 1 m. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete (vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el-, fiber- och teleledning), mindre vägunderhåll, underhåll av dikningsssystem och borttagning av ytligt liggande stenar på åkermark eller liknande omfattas ej.

Uppställning avser parkering med en varaktighet över natten och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom inhägnat område, brukningscentrum eller intill enskild bostad anses vara bevakat, men gäller endast för fordon som är eller har varit i trafik det senaste året. Undantag för uppställning gäller om det föranleds av trafikförhållande, motorhaveri eller liknande som sker för att undvika fara. Bortförande av fordon som läcker ska ske skyndsamt.

Växtnäringsämne inkluderar mineralgödsel (konstgödsel, aska, stensmjöl och liknande), stallgödsel (fastgödsel, djupströgödsel, kletgödsel, flytgödsel, urin), avloppsslam, tvättvatten, rötrest, ensilagevätska samt övriga organiska gödselmedel (köttmjöl, benmjöl, fiskmjöl och liknande), dock inte gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Ändring av befintlig verksamhet avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

3 SKYDDSFÖRESKRIFTER

1 § PETROLEUMPRODUKTER OCH BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<p>All <u>hantering</u> av upp till 50 liter <u>petroleumprodukter</u> och <u>brandfarliga vätskor</u> som inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas är förbjuden.</p> <p>För att hantera en sammanlagd volym överstigande 50 liter <u>petroleumprodukter</u> och <u>brandfarliga vätskor</u> krävs tillstånd.</p> <p><i>Undantag från tillstånd gäller för:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Transporter genom skyddszone</i>n.2) <i>Användning av motorbränsle i maskiners och <u>fordons</u> egna tankar.</i>	<p>All <u>hantering</u> av upp till 150 liter <u>petroleumprodukter</u> och <u>brandfarliga vätskor</u> som inte sker på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp och omhändertas är förbjuden.</p> <p>För att hantera en sammanlagd volym överstigande 150 liter <u>petroleumprodukter</u> och <u>brandfarliga vätskor</u> krävs tillstånd.</p> <p><i>Undantag från tillstånd gäller för:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Transporter genom skyddszone</i>n.2) <i>Användning av motorbränsle i maskiners och <u>fordons</u> egna tankar.</i>
<p>Ny anordning av underjordisk cistern för förvaring av <u>petroleumprodukter</u> och andra miljöfarliga kemiska produkter är förbjuden.</p>	-

<p>Hantering definieras i 14 kap. 2 § miljöbalken som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämlika förfaranden. Även spridning anses som en form av hantering.</p>
<p>Brandfarlig vätska avser en vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100 °C enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:12).</p>
<p>Fordon avser varje motordrivna fordon som kan framföras på mark eller is inklusive eldrivna fordon.</p>
<p>Petroleumprodukt avser en vätska som utgör en blandning av olika kolväten. Exempel på petroleumprodukter är bensin, diesel och eldningsolja.</p>

2 § KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<p>Spridning av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> är förbjuden.</p> <p><i>Undantag från förbud gäller för:</i></p> <p>1) <u>punktsanering</u> mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.</p> <p>2) för privat användning av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> med behörighetsklass 3.</p>	<p>Spridning av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> kräver tillstånd.</p> <p><i>Undantag från tillstånd gäller för:</i></p> <p>1) <u>punktsanering</u> mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors eller djurs hälsa samt för svampbekämpning i byggnader.</p> <p>2) för privat användning av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> med behörighetsklass 3.</p>
<p>Förvaring av kemiska bekämpningsmedel som inte sker inomhus i torrt frostfritt utrymme med tätt och avloppslöst golv är förbjuden.</p>	
<p>Fyllning och rengöring av sprututrustning annat än på tät platta med anordning för uppsamling är förbjuden.</p>	
<p><u>Hantering</u> av planter behandlade med <u>kemiskt bekämpningsmedel</u> är förbjuden.</p>	-

<p>Hantering definieras i 14 kap. 2 § miljöbalken som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämlika förfaranden. Även spridning anses som en form av hantering.</p>
<p>Kemiskt bekämpningsmedel definieras bland annat i 14 kap. miljöbalken som kemiska produkter eller biotekniska organismer avsedda för att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön. Det omfattar även växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter, och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk, samt träskyddsmedel.</p>
<p>Punktsanering avser åtgärder som vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors eller djurs hälsa och som inte är ringa eller tillfällig.</p>

3 § VÄXTNÄRINGSÄMNINGEN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering av <u>växtnäringsämnen</u> i skogsmark kräver tillstånd .	Hantering av <u>växtnäringsämnen</u> i skogsmark kräver anmälan .
Lagring av <u>växtnäringsämnen</u> direkt på mark är förbjuden . <i>Undantag från förbud gäller för:</i> 1) lagring av trädgårds – eller hushållskompost för enskilt hushåll	Lagring av <u>växtnäringsämnen</u> direkt på mark är förbjuden . <i>Undantag från förbud gäller för:</i> 1) lagring av trädgårds – eller hushållskompost för enskilt hushåll 2) tillfällig lagring av fastgödsel i stuka i fält i högst 2 veckor men det kräver anmälan .
Spridning av avloppsslam, rötrest, aska eller urin är förbjudet .	
Befintlig eller <u>ändring</u> av befintlig eller ny <u>gödselanläggning</u> kräver anmälan .	

Gödselanläggning avser lagringsutrymme och tillhörande uppsamlingsanordning för stallgödsel och andra organiska ämnen som kan användas som gödselmedel enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd SJVFS 2015:21 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Hantering definieras i 14 kap. 2 § miljöbalken som en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämlika förfaranden. Även spridning anses som en form av hantering.

Växtnäringsämne inkluderar mineralgödsel (konstgödsel, aska, stenmjöl och liknande), stallgödsel (fastgödsel, djupströgödsel, kletgödsel, flytgödsel, urin), avloppsslam, tvättvatten, rötrest, ensilagevätska samt övriga organiska gödselmedel (köttmjöl, benmjöl, fiskmjöl och liknande), dock inte gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Ändring av befintlig verksamhet avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

4 § SKOGSBRUK OCH UPPLAG AV TIMMER, BARK, SPÅN, FLIS OCH BRÄNSLEPELLETS

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<p><u>Skogsavverkning</u> kräver tillstånd.</p> <p>Undantag från tillstånd gäller för:</p> <p>1) manuell och motormanuell avverkning av enstaka träd eller mindre gallringsåtgärder.</p>	-
<p>Maskinell markberedning inom skogsbruk såsom harvning, stubbrytning och andra liknande arbeten kräver tillstånd.</p>	-
<p>Upplag av bark, timmer, flis, spån, massaved, <u>GROT</u> och kubb som varar längre än 1 år är förbjudet.</p> <p>Undantag från förbud gäller för:</p> <p>1) lagring av obehandlat virke för uppvärmningsändamål för enskild jordbruks- eller bostadsfastighet.</p>	<p>Upplag av bark, timmer, flis, spån, massaved, <u>GROT</u> och kubb som varar längre än 1 år kräver tillstånd.</p> <p>Undantag från tillstånd gäller för:</p> <p>1) lagring av obehandlat virke för uppvärmningsändamål för enskild jordbruks- eller bostadsfastighet.</p>
<p>Bevattning av timmerupplag är förbjuden.</p>	
<p>Sjötimmerlagring är förbjuden.</p>	<p>Sjötimmerlagring kräver tillstånd.</p>

<p>Skogsavverkning omfattar gallring och slutavverkning. Manuell och motormanuell röjning där gagnvirke inte tas ut är inte skogsavverkning.</p>
<p>GROT betyder grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.</p>

5 § AVLOPPSVATTEN OCH DAGVATTEN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Inrättande av nya enskilda avloppsanläggningar för BDT-vatten kräver tillstånd .	-
Nyanläggning för infiltration av <u>dagvatten</u> , dräneringsvatten eller motsvarande kräver tillstånd .	-

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i 9 kap. 2 § miljöbalken definierat som avloppsvatten och är vid utsläpp miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken.

6 § ENERGIANLÄGGNINGAR OCH DRICKSVATTENBRUNNAR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Anläggande av ny dricksvattenbrunn för grundvattenuttag för enskilt bruk kräver tillstånd .	-
Nytablering av <u>geoenergianläggningar</u> är förbjuden .	Nytablering av <u>geoenergianläggningar</u> kräver tillstånd .
Ändring av befintlig <u>geoenergianläggning</u> eller dricksvattenanläggning kräver tillstånd .	Ändring eller urbruktagnig av befintlig <u>geoenergianläggning</u> eller dricksvattenanläggning kräver anmälan .
<u>Geoenergianläggning</u> eller dricksvattenbrunn som tas ur bruk kräver anmälan .	-
Nytablering av solcellsanläggningar och batterilagring är förbjuden . <i>Undantag från förbud gäller för:</i> 1) <i>mindre anläggningar avsedda för enskilt hushållsbehov.</i>	Nytablering av solcellsanläggningar och batterilagring kräver tillstånd . <i>Undantag från tillstånd gäller för:</i> 1) <i>mindre anläggningar avsedda för enskilt hushållsbehov.</i>

Geoenergianläggningar avser anläggning för lagring eller utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord.
Energianläggning avser <u>geoenergianläggningar</u> , solcellsanläggningar och batterilagring.
Hushållsbehov avser sådant behov som uppkommer i det egna hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk.
Ändring av befintlig verksamhet avser byte eller komplettering av verksamhetsinriktning/branschklassning enligt miljöprövningsförordningen eller flytt av/utökning av befintlig verksamhet in i skyddsområdet.

7 § MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyetablering av <u>miljöfarlig verksamhet</u> , som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som varken är tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjuden .	Nyetablering av <u>miljöfarlig verksamhet</u> , som är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller mindre verksamhet som är varken tillstånds- eller anmälningspliktig (U-verksamhet) och som kan förorena yt- eller grundvatten kräver tillstånd .
Brandövningsplatser är förbjudna .	

Miljöfarlig verksamhet avses sådan verksamhet som enligt 9 kap 1§ miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.

8 § MATERIALTÄKT, SCHAKT- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Återfyllnad eller annan användning av massor med okänt föroreningsinnehåll eller <u>förorenade massor</u> är förbjuden .	
<u>Materialtäkt</u> , inklusive <u>husbehovstäkt</u> , är förbjudet .	<u>Materialtäkt</u> är förbjudet . <u>Husbehovstäkt</u> kräver tillstånd .
<u>Större schaktningsarbeten</u> , sprängning av berg, pålning, spontning eller <u>borrning</u> och liknande underjordsarbeten kräver tillstånd .	

Borrning avser rördrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt jämförbara typer av borrhandsarbeten i mark.
Förorenade massor avser massor vars föroreningshalter överstiger ringa risk, enligt Naturvårdsverket. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.
Husbehovstäkt avser att på den egna bruksenheten göra uttag av material som endast är menade att användas där för eget behov.
Materialtäkt avses här som täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.
Större schaktningsarbete avser sänkning av markytan på område större än 100 m ² eller till ett djup större än 1 m. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete (vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el-, fiber- och teleledningar), mindre vägunderhåll, underhåll av dikningssystem och borttagning av yttligt liggande stenar på åkermark eller liknande omfattas ej.

9 § FORDON OCH VÄGHÅLLNING

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt, eller annat kemiskt halkbekämpningsmedel är förbjudet . <i>Undantag från förbud gäller för:</i> 1) upplag på <u>hårdgjord yta</u> inomhus.	Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt, eller annat kemiskt halkbekämpningsmedel kräver tillstånd . <i>Undantag från tillstånd gäller för:</i> 1) upplag på <u>hårdgjord yta</u> inomhus.
Spridning av vägsalt eller annan kemikalie för halkbekämpning, dammbindning m.m. kräver tillstånd . Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjuden .	Spridning av vägsalt eller annan kemikalie för halkbekämpning, dammbindning m.m. kräver anmälan . Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär och sekundär skyddszon är förbjuden .
<u>Uppställning</u> av motordrivna <u>fordon</u> , maskiner med förbränningsmotor samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen annat än på plats som är försedd med anordning som förhindrar att spill tränger ner i marken kräver tillstånd . <i>Undantag från tillstånd gäller för:</i> 1) personbil som är eller har varit i trafik det senaste året. 2) maskiner och <u>fordon</u> med en tank som rymmer max 50 liter bränsle.	
Tvätt av <u>fordon</u> eller maskiner med förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjuden . <i>Undantag från förbud gäller för:</i> 1) tvätt av maskiner och <u>fordon</u> med en tank som rymmer max 50 liter bränsle, inom den egna fastigheten och minst 10 meter från strandkanten, men utan tvättkemikalier.	
<u>Fordonstrafik</u> på is är förbjuden .	

Fordon avser varje motordrivna fordon som kan framföras på mark eller is inklusive eldrivna fordon.

Hårdgjord yta är en yta som är ogenomsläpplig och konstruerad på sådant sätt att spill, föroreningar och förorenat vatten samlas upp och omhändertas.

Uppställning avser parkering med en varaktighet över natten och att fordonet/maskinen har lämnats obevakat. Uppställning inom inhägnat område, brukningscentrum eller intill enskild bostad anses vara bevakat, men gäller endast för fordon som är eller har varit i trafik det senaste året. Undantag för uppställning gäller om det föranleds av trafikförhållande, motorhaveri eller liknande som sker för att undvika fara. Bortförande av fordon som läcker ska ske skyndsamt.

10 § BÅTTRAFIK OCH HAMNANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<p><u>Båttrafik</u> är förbjuden.</p> <p>Undantag från förbud gäller för:</p> <p>1) båtar med elmotor</p>	-
-	Användning av <u>gamla tvåtaktsmotorer</u> är förbjuden .
Uppförande av ny <u>hamnanläggning</u> är förbjuden .	
Ändring eller ersättning av befintliga <u>hamnanläggningar</u> kräver tillstånd .	
Landning på sjön är förbjuden .	
Undantag från förbud gäller för:	
1) Räddningstjänstens insatser.	
Tävlingar eller andra arrangemang med båtar eller <u>fordon</u> är förbjudna .	
Undantag från förbud gäller för:	
1) fisketävlingar.	

Båttrafik omfattar trafikering av samtliga typer av motordrivna vattenfarkoster, inklusive vattenskotrar, båtar och fartyg.
Fordon avser varje motordrivet fordon som kan framföras på mark eller is inklusive eldrivna fordon.
Gamla tvåtaktsmotorer avser tvåtaktsmotorer utan direktinsprutning och med förgasarteknik.
Hamnanläggning definieras som en anläggning som används i samband med ankring och förtöjning för att t.ex. lasta eller lossa båtar/fartyg, liksom konstruktion för att skydda de förtöjda båtarna/fartygen. Här inkluderas hamnar för fritidsbåtar inklusive brygga, kaj eller liknande.

4 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter enligt dessa skyddsföreskrifter börjar gälla två år om ej annat anges efter det att länsstyrelsen fastställt skyddsföreskrifterna.

5 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

6 VATTENTÄKTSVERKSAMHET

Huvudmannen för vattentäkten är undantagen skyddsföreskrifterna för utförande av drift och underhåll inom vattenskyddsområdet.

7 PÅFÖLJD

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 2 a § i miljöbalken.

8 INFORMATION

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga som kan vara berörda av skyddsföreskrifterna.

9 TILLSTÅND OCH ANMÄLAN

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av tillsynsmyndigheten.

I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst sex veckor.

Tillstånd kan förenas med villkor om åtgärder för att undvika vattenförorening.

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

10 DISPENSMÖJLIGHETER

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge dispens från dessa enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

11 ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 § samt 2 kap. 4 § förordningen SFS 2003:778 om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras omedelbart till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke akuta fall till tillsynsmyndigheten.

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp ska länsstyrelsen, polismyndigheten, tillsynsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättas. Räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten ska omedelbart anmäla vidare olyckshändelser till VA-huvudmannen.

12 ERSÄTTNING

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skydds föreskrift. Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. I de fall överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under processen så kan fastighetsägare eller rättighetsinnehavare enligt 31 kap 13 § Miljöbalken väcka anspråk på ersättning eller krav på inlösen hos mark- och miljödomstolen, inom ett år från det att beslutet om skydds föreskrifter har vunnit laga kraft.

13 UPPSÄTTNING AV SKYLTLAR

Huvudmannen för vattentäkten ska tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket.

Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annars mark får tas i anspråk för detta (7 kap. 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen SFS 1971:948 länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av vägghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen SFS 1971:948.

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter som nämns i 1 § i dessa skydds föreskrifter sker ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

14 HÄNSYNSREGLER

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.

Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

15 ÖVRIG LAGSTIFTNING

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar.

Förordningen SFS 2014:425 om bekämpningsmedel styr användningen av bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel reglerar användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (NFS 2021:10) ställs särskilda krav inom vattenskyddsområden.

I förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) finns bl. a. krav på utformning av lagringsutrymmen för stallgödsel och bestämmelser för påfyllning av flytgödsel- och urinbehållare. Bland annat anges att utrymmen för lagring av stallgödsel ska vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) krävs tillstånd för att inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Vid utformning av enskilda avloppsanordningar gäller Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Inom Valdemarsviks kommun finns dessutom Lokala hälsoskyddsföreskrifter som reglerar enskilda avlopp inklusive toalett och annan toalett än WC. Vid inrättande av enskilt avlopp inom Valdemarsviks kommun ska även kommunens riktlinjer för enskilt avlopp följas.

I Skogsvårdslagen (1979:429) ställs krav på skogsägare och reglerar bland annat anmälan om avverkning av skog.

Avfallshantering, inklusive farligt avfall, regleras bland annat av Miljöbalken och Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Yxningen omfattas även av 100 m strandskydd som regleras enligt Miljöbalken.

16 NY LAGSTIFTNING

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
wsp.com

